



Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Учетный № 24240041000109781185 от 05.03.2024
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rosпотребнадзор.ru

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Норильске
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 5806

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А
(место выдачи предписания)

28.03.2024

Мною, Поляковой Ольгой Владимировной, главным специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 81 «Конек-горбунок», юридический и фактический адрес:
Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 44А,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - при организации питания в дошкольной образовательной организации МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-горбунок» не обеспечено соблюдение требований к посуде, используемой в процессе приготовления блюд, а именно: на пищеблоке для

приготовления первых и вторых, третьих блюд используется кухонная посуда (кастрюли) из алюминия. На момент осмотра на пищеблоке имеется одна кастрюля из нержавеющей стали, используемая для хранения хлеба. Посуда из алюминия не может в полной мере подвергнуться качественной обработке, что не исключает размножения на посуде микроорганизмов, в том числе патогенных, и создает угрозу жизни и здоровья;

- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при анализе личных медицинских книжек установленного образца сотрудников дошкольного учреждения установлено, что отсутствуют сведения о проведенном обследовании (не реже 1 раз в год) на гельминтозы у Чибисовой А.В. (последние результаты исследования от 28.12.2022); - отсутствуют сведения о проведенном обследовании (1 раз в год) на туберкулез у Садыковой А.А., 1987 г. р. (последние сведения о прохождении флюорографии от 27.09.2022).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абз. 5 п. 11⁴ постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- устранить нарушения требований ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в использовании в процессе приготовления первых и вторых, третьих блюд кухонной посуды (кастрюли) из алюминия, отсутствие достаточного оснащения кухонной посудой (кастрюлями) из нержавеющей стали для организации питания в дошкольной образовательной организации МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-горбунок». На момент осмотра на пищеблоке имеется одна кастрюля из нержавеющей стали, используемая для хранения хлеба. Посуда из алюминия не может в полной мере подвергнуться качественной обработке, что не исключает размножения на посуде микроорганизмов, в том числе патогенных, и создает угрозу жизни и здоровья;

- устранить нарушения требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствие сведений о проведенном обследовании (не реже 1 раз в год) на гельминтозы у Чибисовой А.В. (последние результаты исследования от 28.12.2022); а также в отсутствие сведений о проведенном обследовании (1 раз в год) на туберкулез у Садыковой А.А., 1987 г. р. (последние сведения о прохождении флюорографии от 27.09.2022), обнаруженном при анализе личных медицинских книжек установленного образца сотрудников дошкольного учреждения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 «Конек-горбунок», юридический и фактический адрес: Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 44 А.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 а, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 25.03.2025 с приложением документов, сведений и фотоматериала, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске

О.В. Полякова

С предписанием ознакомлен(а) «28» 03 2024 г.

(подпись) завершено (ФИО, должность) Т.В. Скорник

Предписание вручено «28» 03 2024 г. 8 17⁰⁰

(подпись) завершено (ФИО, должность) Т.В. Скорник

Предписание направлено по адресу Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 44 А, e-mail: mdou81@norcom.ru